

RETIFICIO PADANO S.r.l.


SISTEMA ANTIGRANDINE BREVETTATO
PER VIGNETO A SPALLIERA

HAIL-TECH SYSTEM

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟ
ΔΙΧΤΥΟΚΑΓΚΕΛΟ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ



1



Retificio Padano S.r.l. Via Padana Superiore, 176 25035 OSPITALETTO (Brescia) -ITALY-

web site: www.padano.it email: info@padano.it

ΕΡΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ - Γράμμου 22, 15235 Βριλήσσια Αττικής

τηλ: 210 68 40 160 κιν:6944 32 30 40

web site : www.hermesagriculture.gr email: merkourisp@gmail.com



HERMES HELLAS



RETIFICIO PADANO S.r.l.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το καινοτόμο αυτό σύστημα διαχείρισης αντιχαλαζικού δικτυού συνδυάζει την κλασική και αποτελεσματική προστασία με την ευκολία χρήσης

Άλλα πλεονεκτήματα κάθετης διαχείρισης αντιχαλαζικού δικτυού:

- Προστασία των νέων κλαδιών που είναι ακόμη εύθραυστα, από τον άνεμο την άνοιξη
- Μείωση του κόστους διαχείρισης της βλάστησης σε φάση ανάπτυξης καθώς δεν χρειάζεται να τοποθετείτε τα κλαδιά στο πρώτο ζεύγος συρμάτων
- Γρήγορη ανάπτυξη προς τα πάνω των κλαδιών με μείωση των φύλλων των φυτών
- Δυνατότητα να ανοιγοκλείνουμε το δικτυοκάγκελο κατά τη διάρκεια των φαινολικών φάσεων και δυνατότητα να πραγματοποιούμε στοχευμένα, το βοτάνισμα, την αποφύλλωση και την αραίωση
- Κλάδεμα με μηχανές κλαδέματος
- Προστασία των σταφυλιών από τα ηλιακά εγκαύματα
- Εύκολο στη μηχανική συγκομιδή με μηχανήματα αυτοκινούμενα και ρυμουλκούμενα
- Προστασία από πτηνά -μηρυκαστικά και χοίρους
- Το δίκτυοκάγκελο μπορεί να προστατεύεται το χειμώνα
- Το εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο των δικτύων χάρη στους υπάρχοντες μηχανισμούς ανάμεσα στις σειρές
- Η σωστή λειτουργία του δικτυού ελέγχεται μέσω της πρακτικής και σταθερής συσκευής τάνυσης σωλήνων
- Η σκιασμένη συστάδα συμβάλλει σε σημαντική μείωση του ηλιακού εγκαύματος το καλοκαίρι και ειδικά σε ευαίσθητες ποικιλίες όπως το Pinot Grigio, Chardonnay και Corvina
- Μείωση της βλάστησης


2

Οι μηχανισμοί τοποθετούνται, συνήθως κάθε 20-30 μέτρα κατά μήκος της γραμμής, επιτρέπουν την εύκολη διαχείριση από το κλείσιμο και το άνοιγμα των δικτύων, και επιτρέπουν τη χρήση διάφορων μηχανικών και χειροκίνητων συσκευών για : κλάδεμα, επιλογή σταφυλιών, περιστροφική κοπή, συλλογή και διανομή των φυτοφαρμάκων, ακόμη και με μηχανήματα που λειτουργούν από γερανογέφυρα

Το ειδικό σύστημα ζεύξης επιτρέπει το μάζεμα του δικτυού από πάνω προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, και επιτρέπει τη χρήση προ κλαδευτικών μηχανών

Το καινοτόμο σύστημα αντιχαλαζικών δικτύων TECNO SYSTEM

αποτελείται από ένα σετ κεφαλής, με μηχανισμούς, ελατήρια, αποστάτες και αξεσουάρ για τη σωστή διαχείριση του δικτυού κατά μήκος της γραμμής



Retificio Padano S.r.l. Via Padana Superiore, 176 25035 OSPITALETTO (Brescia) -ITALY-

web site: www.padano.it email: info@padano.it

ΕΡΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ - Γράμμου 22, 15235 Βριλήσσια Αττικής

τηλ: 210 68 40 160 κιν:6944 32 30 40

web site : www.hermesagriculture.gr email: merkourisp@gmail.com



HERMES HELLAS



RETIFICIO PADANO S.r.l.

Kit di testata

Το Test Kit είναι η συσκευή που εγγυάται την στερέωση και τέντωμα του δίχτυου στο τέλος των σειρών των αμπελώνων και τη σωστή ένταση του

Μηχανισμός μεταξύ των σειρών,
για ανύψωση των δίχτυων

Ο μηχανισμός είναι μια συσκευή που διαχειρίζεται τὰ δίχτυα κατά μήκος της γραμμής και σας επιτρέπει να ανεβάζετε και να κατεβάζετε τὰ δίχτυα, επιτρέποντας τις διάφορες μηχανικές και χειροκίνητες παρεμβάσεις στις βίδες. Ο μηχανισμός αποτελείται από προφίλ 1ας ή 2 πλευρών μήκους 70cm διαθέσιμος σε έκδοση με εσωτερικά μπράτσα. Ένα σύστημα που διευκολύνει το άνοιγμα και το κλείσιμο των μπράτσων.

Οι μηχανισμοί μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε στύλο, τσιμεντένιο, ξύλινο ή μεταλλικό με κατάλληλους βραχυκυκλωτήρες σε απόσταση μεταξύ τους 20 – 30 μέτρα.

Όλα τα υλικά είναι από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ

Τα δίχτυα στερεώνονται στα μπράτσα από ειδικά σχεδιασμένα clips PVC



3

ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΧΤΥΟΥ

Ο μηχανισμός είναι η συσκευή που διαχειρίζεται το δίχτυα κατά μήκος της γραμμής και η οποία σας επιτρέπει να σηκώσετε και να χαμηλώσετε το δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή και κατά το φαινολογικό στάδιο, επιτρέποντας τη χρήση εργαλείων χειροκίνητων και μηχανικών.

Ένα σύστημα ελατηρίων διευκολύνει το κλείσιμο και το άνοιγμα των μπράτσων με πρόληψη κατά της τυχαίας απελευθέρωσης.

Οι μηχανισμοί μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε στύλο, τσιμεντένιο, ξύλινο ή μεταλλικό με κατάλληλους βραχυκυκλωτήρες σε απόσταση μεταξύ τους 20 – 30 μέτρα.

Τα δίχτυα στερεώνονται στα μπράτσα από ειδικά σχεδιασμένα clips PVC.

Retificio Padano S.r.l. Via Padana Superiore, 176 25035 OSPITALETTO (Brescia) -ITALY-

web site: www.padano.it email: info@padano.it

ΕΡΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ - Γράμμου 22, 15235 Βριλήσσια Αττικής

τηλ: 210 68 40 160 κιν: 6944 32 30 40

web site : www.hermesagriculture.gr email: merkourisp@gmail.com



HERMES HELLAS



ACCESSORIES

Τα δίχτυα συνδέονται με τα δίχτυα με clips (με ουρά) ειδικά σχεδιασμένα κατόπιν μελέτης, για να μαζεύουν και να κρεμούν τα δίχτυα στη κορφή



(λεπτομέρειες για τα clips)



(λεπτομέρειες για το δίχτυ πλάτους 50cm)

Ελατήριο διατήρησης απόστασης

Αυτό το εξάρτημα ουσιαστικά διατηρεί τις αποστάσεις μεταξύ των δίχτυων και των σταφυλιών, ειδικά σε περίπτωση των ισχυρών ανέμων

4



Retificio Padano S.r.l. Via Padana Superiore, 176 25035 OSPITALETTO (Brescia) -ITALY-

web site: www.padano.it email: info@padano.it

ΕΡΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ - Γράμμου 22, 15235 Βριλήσσια Αττικής

τηλ: 210 68 40 160 κιν:6944 32 30 40

web site : www.hermesagriculture.gr email: merkourisp@gmail.com






ΤΑ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ

Τα δίχτυα παράγονται με μια πολύ ενισχυμένη ούγια, ειδικά σχεδιασμένη για τη πλήρη εναρμόνιση τους με τους μηχανισμούς


Η μέχρι σήμερα εμπειρία λέει ότι μόνο με δίχτυα με μαύρο νήμα, με διάμετρο 0,30 mm μπορεί να υπερβαίνουν το όριο ζωής των 10 - 15 ετών, αν και πρέπει να επισημανθεί ότι για να επιμηκυνθεί ο χρόνος ζωής δεν είναι μόνο η προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά και ο καθαρισμός τους από παρουσία της σκόνης και χημικών. Χρησιμοποιούνται συνήθως δίχτυα των 50, 70 ή 100 cm πλάτος και διατίθενται σε ρολά των 500 m ή 1000 m. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα δίχτυα είναι τα πλεκτά (Raschel) ή υφαντά (english row)

Πλεκτό δίχτυ (RASCHEL)



Υλικό: Παρθένο κατάλληλο για τρόφιμα HDPE, με αντηλιακή προστασία
Κατασκευή: Πλεκτό
Βάρος: 50 γρ/μ²
Διάσταση οπών: 6 x 8 mm
Βαθμός σκίασης: 5 %
Χρώμα: Μαύρο
Διαθέσιμα Πλάτη: 50 & 100 cm
2 ενισχυμένες ούγιες στις άκρες
U.V. Stab 700kly

Υφαντό δίχτυ (ENGLISH ROW)



5

Υλικό: Παρθένο κατάλληλο για τρόφιμα HDPE, με αντηλιακή προστασία
Κατασκευή: Υφαντό
Βάρος: 47 γρ/μ²
Διάσταση οπών: 4 x 7 mm
Βαθμός σκίασης: 7 %
Χρώμα: Μαύρο
Διαθέσιμα Πλάτη: 50 & 100 cm
2 ενισχυμένες ούγιες στις άκρες
U.V. Stab 700kly

Retificio Padano S.r.l. Via Padana Superiore, 176 25035 OSPITALETTO (Brescia) -ITALY-

web site: www.padano.it email: info@padano.it

ΕΡΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ - Γράμμου 22, 15235 Βριλήσσια Αττικής

τηλ: 210 68 40 160 κιν: 6944 32 30 40

web site: www.hermesagriculture.gr email: merkourisp@gmail.com



RETIFICIO PADANO S.r.l.

Retificio Padano S.R.L.

Via Padana superiore, 176 2535 Ospitaletto (BS)

- ITALY -

Tel. +36.030.6848050 fax. +39.030.6848053

web site: www.padano.it e-mail: info@padano.it

HERMES HELLAS

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΔΟΣ ΓΚΟΥΡΑ, ΑΡ. 21, ΤΚ. 15344

Α.Φ.Μ. 801259960 Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 152920803000

E-MAIL: INFO@HERMESHELLAS.COM | WEBSITE: HERMESHELLAS.GR

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ - FAX (+30) 2130907754



6



Retificio Padano S.r.l. Via Padana Superiore, 176 25035 OSPITALETTO (Brescia) -ITALY-

web site: www.padano.it email: info@padano.it

ΕΡΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ - Γράμμου 22, 15235 Βριλήσσια Αττικής

τηλ: 210 68 40 160 κιν:6944 32 30 40

web site : www.hermesagriculture.gr email: merkourisp@gmail.com



HERMES HELLAS

